<u>Haltestelle:</u> 656, 653, Falkensee, Abzweig Waldheim (Hirschsprung Richtung Friedrich-Engels-Allee) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
Haltestellenbereich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
eupe	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
stell	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halte	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	Х	
_	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
elle	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	N	ACHTUNG: Haltestellensäule zu Beginn der Haltestellenplattform, dadurch schmaler Durchgang; Mülleimer so montiert, dass Rollstuhlfahrer ohne Berührung nicht vorbeikommt (Ausweichen nicht möglich, da dann im Gestrüpp);
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	J/N	ACHTUNG: Einzige gesicherte Möglichkeit auf den gegenüberliegenden Bürgersteig zu gelangen ist über die Karl-Marx-Straße an der dortigen temporären Ampelanlage, aber auch dort muss zuerst die Tempo 50 Straße (Hirschsprung) gequert werden
d de	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
Umfel	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J/N	ACHTUNG: wenn man auf den ggüberliegenden einzigen Gehweg im Hirschsprung will (2 abgesenkte Bordsteine: 1. auf der Hauptstraße Karl-Marx-Straße, bei derzeitiger Ampel, 2. in Waldheim ca. 150 m entfernt, wobei dann auf Tempo 50 Straße zurück zur Bushaltestelle gefahren/gegangen werden muss)

<u>Haltestelle:</u> 653, 656, Falkensee, Abzweig Waldheim (Hirschsprung Richtung Waldheim) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	J	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	J	
Halte	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator		
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	ACHTUNG: Haltestellenschild mit Fahrplan und QR-Code ca. 170 cm von Leitstreifen entfernt
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
<u>ə</u>	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
alteste	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	J	ACHTUNG: Einzige gesicherte Querungsmöglichkeit über die Karl-Marx- Straße, oder zur gegenüberliegenden Haltestelle, ist die dortige temporäre Ampelanlage
Jer H	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
Umfeld der Haltestelle	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J/N	PROBLEM: wenn man zur ggüberliegenden Haltestelle will (2 abgesenkte Bordsteine: 1. auf der Hauptstraße Karl-Marx-Straße, bei derzeitiger Ampel, 2. in Waldheim ca. 150 m zurück, wobei dann auf Tempo 50 Straße zurück zur Bushaltestelle gefahren/gegangen werden muss)

<u>Haltestelle:</u> 653, Falkensee, Abzweig Waldheim (Karl-Marx-Straße Richtung Bhf. Finkenkrug) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
eich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
Haltestellenbereich	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	J	ACHTUNG: Baum ragt ins Leitsystem, dadurch Verletzungsgefahr!!!
estell	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	J	
Halte	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	Х	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	J	
	Fahrgastunterstand	J	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	J	ACHTUNG: <u>Einzige</u> gesicherte Querungsmöglichkeit über die Karl-Marx- Straße, oder zur gegenüberliegenden Haltestelle, ist die dortige temporäre Ampelanlage
Umfe Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	J	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 653, Falkensee, Abzweig Waldheim (Karl-Marx-Straße Richtung Havelländer Weg) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
eich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	J	
nber	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	J	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	J	
Halte	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	Х	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	ACHTUNG: Mülleimer direkt vor Fahrplan montiert, d.h. Probleme der Erreichbarkeit für Rollstuhlfahrer; außerdem ragt Mülleimer ins Leitsystem
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	J	ACHTUNG: <u>Einzige</u> gesicherte Querungsmöglichkeit über die Karl-Marx- Straße, oder zur gegenüberliegenden Haltestelle, ist die dortige temporäre Ampelanlage
Umfe Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe		
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 654, Falkensee, Asternplatz (Richtung Bhf. Falkensee) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halt	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	J	
	Fahrgastunterstand	N	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	N	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfe Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	Kopfsteinpflaster Asternstraße und Sonnenstraße

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 654, Falkensee, Asternplatz (Richtung Bhf. Finkenkrug) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	J	
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halt	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	N	Außerhalb des Haltestellenbereichs, daher für blinde Menschen nicht auffindbar
	Fahrgastunterstand	N	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	N	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfel Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	N	Sonnenstraße ist Kopfsteinpflasterstraße, Absenkungen lediglich an Einfahrten

<u>Haltestelle:</u> 653, Falkensee, Bahnhof Finkenkrug (Richtung Dallgow) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	N	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
eupe	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halt	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfe	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	N	

<u>Haltestelle:</u> 653, Falkensee, Bahnhof Finkenkrug (Richtung Waldheim) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	N	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halt	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	J	
	Fahrgastunterstand	J	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfe  Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	N	

<u>Haltestelle:</u> 654, Falkensee, Bhf. Finkenkrug/Ringstraße (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	J	
enbe	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	J	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	J	
Halte	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	×	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
Jmfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	ACHTUNG: Um zum Bhf. zu gelangen, muss die Ringstraße (Kopfsteinpflaster) überquert werden; um zum gegenüberliegenden Gehweg zu gelangen, muss man die Karl-Marx-Straße überqueren, die zur Hälfte mit Kopfsteinpflastern befestigt ist
Umf Halt	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	

<u>Haltestelle:</u> 653, 656, Falkensee. Fehrbelliner Str. (Richtung Rathaus) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	J	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halt	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	J	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	J	Ampel Einbiegung FrEngels-Allee
Jmfe Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	

<u>Haltestelle:</u> 654, 655, Falkensee, Gothaer Straße (Richtung Bhf. Falkensee) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle		
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	J	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	J	
Halt	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	J	
	Fahrgastunterstand	J	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfe	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	

<u>Haltestelle:</u> 654, 655, Falkensee, Gothaer Straße (Richtung Bhf. Finkenkrug) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle		
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	J	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	J	
Halto	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfe	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	ACHTUNG: über Radweg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 652, Falkensee, Hansastraße / Bredower Straße (direkt vor ASB Zentrum) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	Haltestellenschild steht mitten auf Grünstreifen neben Gehweg
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	N	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	J	
eupe	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halt	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	ACHTUNG: QR-Code für Rollstuhlfahrer nicht erreichbar
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfel Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	ACHTUNG: Bredower Straße ist Kopfsteinpflasterstraße

<u>Haltestelle:</u> 652, Falkensee, Hansastraße / Bredower Straße (Richtung Bhf. Falkensee) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	N	Haltestellenschild steht mitten auf Grünstreifen neben Gehweg
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	N	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	N	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halto	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	ACHTUNG: QR-Code auf Fahrplan der an Haltestellensäule in Richtung Fahrbahn angebracht und daher schwierig zu erreichen ist
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	N	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfe  Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	ACHTUNG: Bredower Straße ist Kopfsteinpflasterstraße

<u>Haltestelle:</u> 656, Falkensee, Hansastraße/Friedrich-Engels-Straße (Richtung Rathaus) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	N	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
npel	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halto	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	J	
	Fahrgastunterstand	J	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	N	Gehweg ist ein Trampelpfad, zwischen Haltestelle und Gehweg ist Wiese; Haltestelle ist nicht barrierefrei zu erreichen
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfel Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	Die Hansastraße ist aufgrund der Kopfsteinpflasterung nicht barrierefrei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 656, Falkensee, Hansastraße/Friedrich-Engels-Straße (Richtung Waldheim) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	N	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
eupe	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halto	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	J	
	Fahrgastunterstand	J	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	N	ACHTUNG: Gehweg ist ein unebenes Gelände, zwischen Haltestelle und Gehweg ist Wiese; Haltestelle ist nicht barrierefrei zu erreichen
ld der stelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfeld der Haltestelle	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	N	

<u>Haltestelle:</u> 656, 653, Falkensee, Iltissteig (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	N	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
eupe	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halt	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	N	Gehweg nicht vorhanden (Wiese/Trampelpfad), liegt an Kopfsteinpflasterstraße, d.h. schwierig bis gar nicht zu passieren
ld der stelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfeld der Haltestelle	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	N	

<u>Haltestelle:</u> 656, Falkensee, Isarstraße/Friedrich-Engels-Straße (beide Richtungen) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	N	
eich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
nber	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halte	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	×	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	ACHTUNG: Fahrplan mit QR-Code ist an Haltestellensäule angebracht, und nur von Straße zu sehen, zwischen Säule und Fahrbahn 1 m Abstand, dh. schwierige Erreichbarkeit
	Sitzgelegenheiten	J	
	Fahrgastunterstand	J	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	N	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	J/N	PROBLEM: Zebrastreifen vorhanden; Erreichbarkeit schwierig bis unmöglich, da unebene Gehwege und Seitenstraße mit Kopfsteinpflasterung nicht barrierefrei
Umfe Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	N	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 656, 653, Falkensee, Mardersteig (Ecke Hirschsprung / Damwildsteig) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
eich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle		
nber	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halte	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	QR-Code auf Fahrplan an Haltestellenpfahl, zur Straßenseite angebracht ist, so dass man zwischen Schild und Bordsteinkante, sprich Straße, stellen muss um diesen zu finden (Raum ca.60 cm)
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	Bedingtes J, da abgesenkter Bordstein ist ohne Orientierung oder Leitsystem nicht zu finden, was nur mit Stehen auf Straße möglichist
d der stelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfeld der Haltestelle	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	Liegt beidseitig direkt hinter einer Kurve und ist ohne Orientierung oder Leitsystem nicht zu finden

<u>Haltestelle:</u> 656, 653, Falkensee, Mardersteig (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
eich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	J	
Haltestellenbereich	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	J	ACHTUNG: Nicht bis zum Bushaltestellenschild, wo sich Fahrplan mit QR-Code zur Information befindet
estell	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	J	
Halto	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	ACHTUNG: Leitstreifen führen nicht bis zum Bushaltestellenschild, wo sich Fahrplan mit QR-Code zur Information befindet
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
<b>-</b> 0	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	Wenn man auf der Bushaltestellenseite ist J, aus anderer Richtung problematisch, da abgesenkter Bordstein ohne Orientierung oder Leitsystem nicht zu finden, was nur mit Stehen auf Straße möglich ist
Jmfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfeld der Haltestelle	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	Liegt beidseitig direkt hinter einer Kurve und ist ohne Orientierung oder Leitsystem nicht zu finden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 656, Falkensee, Neckarstraße/Friedrich-Engels-Straße (beide Richtungen) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	N	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halt	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	N	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	ACHTUNG: Unebene Gehwege mit Kleinstadtpflaster; Neckarstraße mit Kopfsteinpflasterung nicht barrierefrei
Jmfe Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	ACHTUNG: Gehweg endet an Neckarstraße, die mit Kopfsteinpflasterung nicht barrierefrei ist

<u>Haltestelle:</u> 653, 654, Falkensee, Parkstraße (Richtung Bhf. Finkenkrug weg) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	J	
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halto	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	J	
	Fahrgastunterstand	J	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	J	Ampel ca. 50m entfernt
Jmfe Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 653, 654, Falkensee, Parkstraße (Richtung Bhf. Finkenkrug) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	J	
eupe	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halt	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	N	
	Sitzgelegenheiten	J	
	Fahrgastunterstand	J	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	N	Unebener Grünstreifen zwischen Gehweg und Haltestelle
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	J	Ampel ca. 50m entfernt
Umfe Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 654, Falkensee, Rosenstraße (Richtung Bhf. Falkensee) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle		
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halto	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	J	
	Fahrgastunterstand	J	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
ld der stelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	J	Ampel
Umfeld der Haltestelle	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	J	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 654, Falkensee, Rosenstraße (Richtung Bhf. Finkenkrug) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle		
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halte	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	Х	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	ACHTUNG: Haltestellensäule mit Fahrplan samt QR-Code für Rollstuhlfahrer kaum erreichbar
	Sitzgelegenheiten	J	
	Fahrgastunterstand	J	
Umfeld der Haltestelle	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	J	Ampel
Umfel Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 653, Falkensee, Sachsenstraße (beide Richtungen) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle		
enbe	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	J	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	J	
Halte	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
Umfeld der Haltestelle	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	N	Gehweg ist unebene Wiese und Trampelpfad, Haltestelle ist barrierefrei nicht erreichbar
	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	N	Nur an Einfahrten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 654, 655, Falkensee, Schwarzburger Straße (beide Richtungen) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X <sup>1</sup>	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle		
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halt	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	J	
	Fahrgastunterstand	J	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	J	
Umfe Halte	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	J	Durch Pflasterung
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 654, Falkensee, Sportzentrum (beide Richtungen) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	J	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
eque	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	J	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	J	
Halto	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	×	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	ACHTUNG: Haltestellensäule mit Fahrplan samt QR-Code ca. 1 m von Leitsystem entfernt aufgestellt
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	J	
Umfeld der Haltestelle	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	J	
Umfel	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	J	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	J	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend

<u>Haltestelle:</u> 656, 653, Falkensee, Waldheim (Rehwiese) (Buslinien, Straße, Richtung)

	Kriterien	J/N/X¹	Bemerkungen
	Untergrund im Haltestellenbereich barrierefrei (eben, ohne Stolperstellen)	J	
	ausreichend breite Aufstellfläche für Rollstuhl und Rampe (Breite ≥ 1,50 m)	J	
	erhöhter Bordstein im Einstiegsbereich (≥ 16 cm)	N	
reich	ertastbare Begrenzung zu nicht begehbaren Teilen der Haltestelle	N	
enbe	Bodenindikatoren für Blinde und Sehbehinderte	N	
Haltestellenbereich	Auffindestreifen zum Erreichen des Einstiegsfeldes	N	
Halte	vorbeiführender Radweg ohne Bodenindikator	X	
	Informationsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte (QR-Code, akustische Hinweise)	J	
	Sitzgelegenheiten	N	
	Fahrgastunterstand	N	
Umfeld der Haltestelle	Barrierefreier Zugang zur Haltestelle	N	Gehweg nicht vorhanden (Wiese/Trampelpfad), Rehwiese ist Kopfsteinpflasterstraße, d.h. schwierig bis garn nicht zu passieren
	Gesicherte Querungsmöglichkeit im Umfeld	N	
Umfe	Auffindestreifen zum Finden einer Querungshilfe	N	
	Abgesenkter Bordstein an der Querung	N	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J – erfüllt / N – nicht erfüllt / X – nicht zutreffend